



SkorstensFolket i Sverige AB



Prestandadeklaration

Prestandadeklaration Nr: 01

1. Produkttyp: Stålskorsten med inre rökrör och yttermantel av stål med mellanliggande isolering – enligt:
EN 1856-1 Skorstenar – Krav för metallskorstenar Del 1: Systemskorstenar
2. Produktbenämning: **Expo Inox DW 25, Expo Inox Extetic DW 25, Expo Inox EDW 25, Expo Inox SDW 50, Expo Inox Extetic DW 50 och Expo Inox ESDW 50.**
3. Avsedd användning: Skorstenar för eldstäder till kaminer, spisinsatser, bastukaminer och pannor
4. Produkterna sätts på marknaden av: Skorstensfolket i Sverige AB
Box 12, 427 21 Billdal
5. System för fortlöpande kontroll av prestanda: System 2+
6. Förfarande för säkerställande av prestanda: Produkten är provad av tillverkaren i enligt standarden SS-EN 1856-1. Det anmälda organet KIWA S.p.a. – AO nr 0694 - har utfärdat ett certifikat nr 0063-CPD-8864/4 för tillverkningskontroll. För att säkerställa certifikatets giltighet utför KIWA S.p.a. årligen övervakande kontroll för godkännande av tillverkarens system för tillverkningsstyrning, tillämpning under produktens tillverkning med fortlöpande kontroll och provning enligt kraven i produktstandardens annex ZA (AoC System 2+).

7. Angivna prestanda

Väsentliga egenskaper	Prestanda: DW 25	Prestanda EDW 25	Prestanda SDW 50	Prestanda ESDW 50	Harmoniserad produktstandard SS-EN 1856-1
Tryckhållfasthet	Passed	Passed	Passed	Passed	
Rökgastemperatur	T600	T600	T600	T600	
Soteld	G (70)	G (70)	G (50)	G (50)	
Täthet	N1	N1	N1	N1	
Flödesmotstånd	0,1 mm	0,1 mm	0,1 mm	0,1 mm	
Termiskt motstånd (m ² K/W)	0,35	0,35	0,56	0,56	
Sneddragning med låsband	4 m *45°	4 m *45°	4 m *45°	4 m *45°	
Max fristående höjd över tak	2 m	2 m	2 m	2 m	
Beständighet mot kondensat	W	W	W	W	
Korrosionsbeständighet	Vm-L50050	Vm-L40050	Vm-L50050	Vm-L40050	
Beständighet mot frys/tö	Klassade i standarden som beständiga				

8. Utförandet av den produkt som anges i punkterna 1 och 2 stämmer överens med angivna prestanda i punkt 7.

Denna prestandadeklaration är utfärdad och undertecknad med ansvar som firmatecknare för företaget som sätter produkterna på marknaden enligt punkt 4.

Ort: Billdal

Datum: 2013-07-01

Namn: Jörgen Tellestam

Befattning: VD

Produkterna innehåller inga farliga ämnen varför det inte bifogas ett säkerhetsdatablad enligt kravet i Reach – artikel 31.