

PRISLISTA

STÅLSKORSTEN

DW AIR

VÄGLEDANDE PRISLISTOR EXKLUSIVE MOMS
2019-08-01



SFSAB Stålskorsten DW AIR utan låsband

PRODUKTINFORMATION:

DW AIR är ett prefabricerat dubbelväggit skorstenssystem med ventilerad ytttermantel utan låsband i rostfritt stål med 25 mm isolering för rumsluftsoberoende eldstäder. Eldstadens förbränningsluft tas genom skorstenen.

DW AIR är utförd med ett innerrör i syrafast rostfritt stål och en lackerad ytttermantel i galvaniserat stål. Skorstenen bärs upp av yttermanteln. Innerröret kan expandera fritt. Detta innebär att varje del tar upp sin egen expansion och att man inte behöver ta hänsyn till skorstenens längdutvidgning. Yttermanteln är vind- och vattenavvisande. Den lätta konstruktionen gör att skorstenen snabbt kommer upp i arbetstemperatur, vilket bidrar till att man minimerar risken för kondens i skorstenen. De långsgående skarvarna är svetsade både in- och utvändigt för att undvika läckage. Isoleringen är uppbyggd för att förhindra värmebryggor, vilket ger ett jämnt drag med optimal rökgashastighet.

DW AIR finns i dimension $\text{Ø}150$ mm innerdiameter och $\text{Ø}264$ mm ytterdiameter. Finns i svart utförande. Övriga RAL-färger går att beställa. Det finns en mängd tillbehör, till exempel rörböjar, upphängningsbeslag och takhuvar.





















CE SS-EN 1856-1 T450 - N1 - D - V3 - L50050 - G50

Prestandadeklaration SET-ECO-SC

SFSAB Stålskorsten DW AIR utan låsband

Finns i svart utförande. Övriga RAL-färger går att beställa.

	Benämning	Typ	Ø 150 mm kr/st
	Startrör 1 000 mm inklusive täcksvep	DW AIR	2 235 kr
	Tilluftsadapter 100/80 mm	DW AIR	105 kr
	Förlängning tilluftsadapter 120 mm, Ø100 mm	DW AIR	75 kr
	Förlängning tilluftsadapter 250 mm, Ø100 mm	DW AIR	105 kr
	Tilluftsspjäll	DW AIR	300 kr
	Tilluftskanal justerbar 495 - 840 mm, Ø100 mm	DW AIR	705 kr
	Tilluftskanal justerbar 990 - 1 820 mm, Ø100 mm	DW AIR	1 155 kr
	Längd 940 mm	DW AIR	1 620 kr
	Längd 440 mm	DW AIR	795 kr
	Längd 190 mm	DW AIR	495 kr
	Rörbøj 15°	DW AIR	1 250 kr
	Rörbøj 30°	DW AIR	1 250 kr
	Rörbøj 45°	DW AIR	1 250 kr
	Väggförankring justerbar 50 - 150 mm	DW AIR	630 kr
	Täckplåt rund 0° hel Ø500 mm	DW AIR	234 kr
	Isolering för bjälklagsgenomförning höjd 330 mm, tjocklek 50 mm	DW AIR	570 kr
	Regnhatt med tilluftsintag vid rund skorsten ovan tak	DW AIR	1 740 kr
	Toppavslutning vid fyrkantig huv	DW AIR	1 170 kr

Övriga detaljer, såsom takhuvor med mera, se prislista DW VISION

FÖRSÄLJNINGS- OCH LEVERANSVILLKOR

GÖTEBORG 1 AUGUSTI 2019



SkorstensFolkets prisbok ersätter tidigare prislistor och gäller tills vidare.

1. Priser

Angivna priser i SkorstensFolkets prisbok är exklusive moms.

2. Leveransvillkor

Samtliga priser gäller fritt SkorstensFolkets lager där inget annat anges.

3. Leveranstid

Beställda varor som lagerförs levereras snarast möjligt från SkorstensFolkets lager.
För övriga varor lämnas uppskattad leveranstid vid beställningstillfället.

4. Betalningsvillkor

30 dagar netto om inte annat överenskommits. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta med 1,5 % per månad. Eventuell dröjsmålsränta faktureras månadsvis i efterskott.

5. Garanti

SkorstensFolket tar ut garantiavgift i enlighet med beslut från bolagsstämman.

I övrigt gäller villkor enligt ABM 92.