

# PRISLISTA

# STÅLSKORSTEN

# DW AIR

VÄGLEDANDE PRISLISTOR EXKLUSIVE MOMS  
2021-11-01



DW AIR

# SFSAB Stålskorsten DW AIR utan låsband



## PRODUKTINFORMATION:

**DW AIR** är ett prefabricerat dubbelvägigt skorstenssystem med ventilerad ytttermantel utan låsband i rostfritt stål med 25 mm isolering för rumsluftsoberoende eldstäder. Eldstadens förbränningsluft tas genom skorstenen.

**DW AIR** är utförd med ett innerrör i syrafast rostfritt stål och en lackerad ytttermantel i galvaniserat stål. Skorstenen bärs upp av yttermanteln. Innerröret kan expandera fritt. Detta innebär att varje del tar upp sin egen expansion och att man inte behöver ta hänsyn till skorstenens längdutvidgning. Yttermanteln är vind- och vattenavvisande. Den lätta konstruktionen gör att skorstenen snabbt kommer upp i arbetstemperatur, vilket bidrar till att man minimerar risken för kondens i skorstenen. De längsgående skarvarna är svetsade både in- och utvändigt för att undvika läckage. Isoleringen är uppbyggd för att förhindra värmebryggor, vilket ger ett jämnt drag med optimal rökgashastighet.

**DW AIR** finns i dimension  $\text{Ø}150$  mm innerdiameter och  $\text{Ø}264$  mm ytterdiameter. Finns i svart utförande. Övriga RAL-färger går att beställa. Det finns en mängd tillbehör, till exempel rörböjar, upphängningsbeslag och takhuvar.





















CE SS-EN 1856-1 T450 – N1 – D – V3 – L50050 – G50

Prestandadeklaration SET-ECO-SC Nr. 9174 099 DOP 2019-10-28

**DW AIR**

# SFSAB Stålskorsten DW AIR utan låsband

Finns i svart utförande. Övriga RAL-färger går att beställa.

	Benämning	Typ	Ø 150 mm kr/st
	Startrör 1 000 mm inklusive täcksvep	DW AIR	2 441 kr
	Tilluftsadapter 100/80 mm	DW AIR	115 kr
	Förlängning tilluftsadapter 120 mm, Ø100 mm	DW AIR	82 kr
	Förlängning tilluftsadapter 250 mm, Ø100 mm	DW AIR	115 kr
	Tilluftsspjäll	DW AIR	328 kr
	Tilluftskanal justerbar 495 - 840 mm, Ø100 mm	DW AIR	770 kr
	Tilluftskanal justerbar 990 - 1 820 mm, Ø100 mm	DW AIR	1 261 kr
	Längd 940 mm	DW AIR	1 769 kr
	Längd 440 mm	DW AIR	868 kr
	Längd 190 mm	DW AIR	541 kr
	Rörböj 15°	DW AIR	1 365 kr
	Rörböj 30°	DW AIR	1 365 kr
	Rörböj 45°	DW AIR	1 365 kr
	Väggförankring justerbar 50 - 150 mm	DW AIR	688 kr
	Täckplåt rund 0° hel Ø500 mm	DW AIR	256 kr
	Isolering för bjälklagsgenomförning höjd 330 mm, tjocklek 50 mm	DW AIR	622 kr
	Regnhatt med tilluftsintag vid rund skorsten ovan tak	DW AIR	1 900 kr
	Toppavslutning vid fyrkantig huv	DW AIR	1 278 kr

**DW AIR** Övriga detaljer, såsom takhuvar med mera, se prislista DW VISION

# FÖRSÄLJNINGS- OCH LEVERANSVILLKOR

## GÖTEBORG 1 NOVEMBER 2021



SkorstensFolkets prisbok ersätter tidigare prislistor och gäller tills vidare.

### 1. Priser

Angivna priser i SkorstensFolkets prisbok är exklusive moms.

### 2. Leveransvillkor

Samtliga priser gäller fritt SkorstensFolkets lager där inget annat anges.

### 3. Leveranstid

Beställda varor som lagerförs levereras snarast möjligt från SkorstensFolkets lager.  
För övriga varor lämnas uppskattad leveranstid vid beställningstillfället.

### 4. Betalningsvillkor

30 dagar netto om inte annat överenskommits. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta med 1,5 % per månad. Eventuell dröjsmålsränta faktureras månadsvis i efterskott.

### 5. Garanti

SkorstensFolket tar ut garantiavgift i enlighet med beslut från bolagsstämman.

*I övrigt gäller villkor enligt ABM 92.*