

PRISLISTA

STÅLSKORSTEN

DW VISION

VÄGLEDANDE PRISLISTOR EXKLUSIVE MOMS
2021-04-01



PRODUKTINFORMATION:

DW VISION 32,5 och **DW VISION 50** är ett prefabricerat dubbelväggigt skorstenssystem utan låsband i rostfritt stål med 32,5 mm isolering eller 50 mm isolering, för inomhus- och utomhusmontage lämpligt att användas till bostäder och industrier, för öppna spisar, braskaminer, pannor med mera. Skorstenen ansluts till eldstad för eldning med de flesta typer av bränslen såsom gas, eldningsolja, pellets, flis, ved, kol och torv.

DW VISION 32,5 och **DW VISION 50** är utförda med ett innerrör i syrafast rostfritt stål och en lackerad ytermantel i galvaniserat stål. Skorstenen bärs upp av ytermanteln. Innerröret kan expandera fritt. Detta innebär att varje del tar upp sin egen expansion och att man inte behöver ta hänsyn till skorstenens längdutvidgning. Ytermanteln är vind- och vattenavvisande. Den lätta konstruktionen gör att skorstenen snabbt kommer upp i arbetstemperatur, vilket bidrar till att man minimerar risken för kondens i skorstenen. De långsgående skarvarna är svetsade både in- och utvändigt för att undvika läckage. Isoleringen är uppbyggd för att förhindra värmebryggor, vilket ger ett jämnt drag med optimal rökgashastighet.

DW VISION 32,5 och **DW VISION 50** finns i 130, 150 och 200 mm innerdiameter och är kompatibla med varandra. Finns i svart, grått eller vitt utförande. Övriga RAL-färger går att beställa. Det finns en mängd tillbehör, till exempel T-rör, rörböjar, upphängningsbeslag och takhuvar. Lämplig både för inomhus- och utomhusmontage. Även godkänd för vinkling av installationen samt sotning ovan yttertak genom en sot- och inspektionslucka.



CE SS-EN 1856-1 T600 – N1 – D – V3 – L50050 – G50*
*32,5 mm värmeisolering.

CE SS-EN 1856-1 T600 – N1 – D – V3 – L50050 – G40*
*50 mm värmeisolering

Prestandadeklaration DW-VISION-SCAN Nr. 9174 120 DOP 2020-01-28

SFSAB Stålskorsten DW VISION utan låsband

Finns i svart, grått eller vitt utförande. Övriga RAL-färger går att beställa.

	Benämning	Typ	Ø130 mm kr/st	Ø150 mm kr/st	Ø200 mm kr/st
	Kopplingsstycke 128 invändigt inklusive täcksvep	DW 32,5	612 kr	-	-
	Kopplingsstycke 153 invändigt inklusive täcksvep	DW 32,5	612 kr	655 kr	-
	Kopplingsstycke 203 invändigt inklusive täcksvep	DW 32,5	-	-	786 kr
	Längd 940 mm	DW 32,5	1 165 kr	1 267 kr	1 704 kr
	Längd 440 mm	DW 32,5	684 kr	757 kr	961 kr
	Längd 190 mm	DW 32,5	437 kr	480 kr	645 kr
	Rörböj 15°	DW 32,5	884 kr	1 030 kr	1 362 kr
	Rörböj 30°	DW 32,5	884 kr	1 030 kr	1 362 kr
	Rörböj 45°	DW 32,5	884 kr	1 030 kr	1 362 kr
	Rörböj 90° med sotlucka	DW 32,5	2 402 kr	2 606 kr	3 218 kr
	Övergång 32,5/50	DW 32,5	495 kr	582 kr	655 kr
	Täckplåt rund hel Ø500 mm	DW 32,5	116 kr	192 kr	218 kr
	Kopplingsstycke 116 invändigt inklusive täcksvep	DW 50	702 kr	-	-
	Kopplingsstycke 123 invändigt inklusive täcksvep	DW 50	702 kr	-	-
	Kopplingsstycke 128 invändigt inklusive täcksvep	DW 50	702 kr	-	-
	Kopplingsstycke 153 invändigt inklusive täcksvep	DW 50	702 kr	713 kr	-
	Kopplingsstycke 203 invändigt inklusive täcksvep	DW 50	-	-	844 kr
	Längd 940 mm	DW 50	1 274 kr	1 472 kr	2 038 kr
	Längd 440 mm	DW 50	815 kr	868 kr	1 165 kr
	Längd 190 mm	DW 50	510 kr	572 kr	859 kr

SFSAB Stålskorsten DW VISION utan låsband

Finns i svart, grått eller vitt utförande. Övriga RAL-färger går att beställa.

	Benämning	Typ	Ø130 mm kr/st	Ø150 mm kr/st	Ø200 mm kr/st
	Inspektionslängd 500 mm utomhus	DW 50	2 184 kr	2 257 kr	3 232 kr
	Inspektionslängd 420 mm inomhus, design lucka	DW 50	2 184 kr	2 257 kr	3 232 kr
	Rörböj 15°	DW 50	1 030 kr	1 196 kr	1 820 kr
	Rörböj 30°	DW 50	1 030 kr	1 196 kr	1 820 kr
	Rörböj 45°	DW 50	1 030 kr	1 196 kr	1 820 kr
	Rörböj 52°	DW 50	1 300 kr	1 466 kr	-
	Rörböj 63°	DW 50	1 300 kr	1 466 kr	-
	Rörböj 90° med sotlucka	DW 50	2 883 kr	3 116 kr	3 858 kr
	L-rör 240 mm med sotlucka och stödben, justerbart	DW 50	3 630 kr	3 796 kr	-
	T-rör 90°	DW 50	1 631 kr	1 704 kr	3 291 kr
	Lock till T-rör	DW 50	524 kr	553 kr	728 kr
	Fundamentsplatta	DW 50	1 092 kr	1 179 kr	1 340 kr
	Väggkonsol - par 50 - 120 mm	DW 50	786 kr	786 kr	888 kr
	Väggförankring justerbar 50 - 150 mm	DW 50	489 kr	515 kr	670 kr
	Väggförankring justerbar 150 - 250 mm	DW 50	815 kr	844 kr	932 kr

SFSAB Stålskorsten DW VISION utan låsband

Finns i svart, grått eller vitt utförande. Övriga RAL-färger går att beställa.

	Benämning	Typ	Ø130 mm kr/st	Ø150 mm kr/st	Ø200 mm kr/st
	Låsband	DW 50	116 kr	146 kr	160 kr
	Täckplåt kvadratisk delad 0-30° 500 x 500 mm	DW 50	286 kr	320 kr	364 kr
	Täckplåt kvadratisk delad 31-45° 500 x 500 mm	DW 50	286 kr	320 kr	364 kr
	Täckplåt kvadratisk hel 500 x 500 mm	DW 50	233 kr	243 kr	254 kr
	Täckplåt rund hel Ø500 mm	DW 50	233 kr	243 kr	254 kr
	Täckplåt kvadratisk hel 600 x 600 mm	DW 50	572 kr	572 kr	572 kr
	Isolering för bjälklagsgenomföring, 50 mm vid Ø130 och Ø150 mm, höjd 330 mm. Vid Ø200 mm och vid T600 är tjockleken 80 mm, höjd 330 mm.	DW 50	343 kr	364 kr	582 kr
	Isolering för bjälklagsgenomföring vind, passivhus. Tjocklek 110 mm, höjd 800 mm.	DW 50	2 126 kr	2 344 kr	-
	Diffusionsspärr	DW 50	135 kr	135 kr	135 kr
	Regnhatt	DW 50	1 238 kr	1 362 kr	2 490 kr
	Toppavslutning	DW 50	568 kr	612 kr	1 354 kr
	Regnkrage	DW 50	291 kr	306 kr	320 kr

SFSAB Stålskorsten DW VISION utan låsband

Finns i svart, grått eller vitt utförande. Övriga RAL-färger går att beställa.

	Benämning	Typ	Ø130 mm kr/st	Ø150 mm kr/st	Ø200 mm kr/st
	Tak underbeslag 0-45° / galv	DW 50	445 kr	445 kr	445 kr
	Tak överbeslag 0-10° inklusive regnkrage	DW 50	1 882 kr	1 940 kr	2 527 kr
	Tak överbeslag formbar 11-32° inklusive regnkrage	DW 50	2 315 kr	2 517 kr	2 795 kr
	Tak överbeslag formbar 33-45° inklusive regnkrage	DW 50	2 535 kr	2 554 kr	2 876 kr
	Skorstenshuv komplett 0 – 13°, 1700 mm, svart	DW 32,5/50	4 024 kr	4 024 kr	4 024 kr
	Skorstenshuv komplett 14 – 27°, 1700 mm, svart	DW 32,5/50	4 024 kr	4 024 kr	4 024 kr
	Skorstenshuv komplett 28 – 32°, 1700 mm, svart	DW 32,5/50	4 024 kr	4 024 kr	4 024 kr
	Skorstenshuv komplett 33 – 41°, 1700 mm, svart	DW 32,5/50	4 024 kr	4 024 kr	4 024 kr
	Skorstenshuv komplett 42 – 45°, 1700 mm, svart	DW 32,5/50	4 024 kr	4 024 kr	4 024 kr
	Skorstenshuv komplett 0 – 13°, 1700 mm, röd	DW 32,5/50	4 344 kr	4 344 kr	4 344 kr
	Skorstenshuv komplett 14 – 27°, 1700 mm, röd	DW 32,5/50	4 344 kr	4 344 kr	4 344 kr
	Skorstenshuv komplett 28 – 32°, 1700 mm, röd	DW 32,5/50	4 344 kr	4 344 kr	4 344 kr
	Skorstenshuv komplett 33 – 41°, 1700 mm, röd	DW 32,5/50	4 344 kr	4 344 kr	4 344 kr
	Skorstenshuv komplett 42 – 45°, 1700 mm, röd	DW 32,5/50	4 344 kr	4 344 kr	4 344 kr
	Skorstenshuv komplett valfri vinkel och färg, 1 700 mm	DW 32,5/50	5 280 kr	5 280 kr	5 280 kr
Skorstenshuv inock komplett, valfri vinkel och färg, 1700 mm	DW 32,5/50	5 444 kr	5 444 kr	5 444 kr	
	Komplett huvtak	DW 32,5/50	854 kr	854 kr	854 kr
	Mantelpaket förlängning 1 250 mm	DW 32,5/50	1 068 kr	1 068 kr	1 068 kr
	Mantel 2500 mm	DW 32,5/50	2 350 kr	2 350 kr	2 350 kr
	Förlängningsplåt från beslag till inock 1 200 mm svart eller röd	DW 32,5/50	990 kr	990 kr	990 kr
	Plattform till skorstenhuv 200 – 600 mm svart	DW 32,5/50	1 400 kr	1 400 kr	1 400 kr
	Steg inklusive plattform 1 200 mm svart	DW 32,5/50	1 800 kr	1 800 kr	1 800 kr
	Kopplingsstycke special GLP	DW 32,5/50	555 kr	555 kr	555 kr

SFSAB Stålskorsten DW VISION utan låsband



	Benämning	kr/st
	Tätmassa transparent 310 ml, patron	88 kr
	Pankitt svart 260 ml, burk	96 kr
	Pankitt svart 310 ml, patron	109 kr
	Täljstenspankitt grå, 310 ml, patron	186 kr
	Varaflex 5 m per rulle, 0,3 m bred. Svart, tegelröd eller grå. Elastiskt och formbart tätningsband med helklistrad baksida. Pris per rulle.	1 500 kr
	Expanderande tätningsband 20 mm, 5 meter per rulle. Tätar mellan takpanna och plåtbeslag. Pris per rulle.	310 kr
	Taksteg för plåttak, svart och t-röd, 10 st per kartong. Pris per kartong.	1 250 kr
	Taksteg universal monterat ställbart för en- eller tvåkupiga takpannor, svart, t-röd och grå, 14 st per kartong. Pris per kartong.	1 358 kr
	Glidskydd par, svart, t-röd och grå. Pris per par.	160 kr
	Kopplad takstege universal länksats. Pris per par.	90 kr
	Kopplad takstege universal monteringspaket.	176 kr
	Livlinefäste 0,7 m på bärläkt, svart, t-röd eller grå. T-röd och grå beställningsvara.	619 kr
	Takbrygga komplett 1,2 m på råspont, svart, t-röd eller grå. T-röd och grå beställningsvara.	1 424 kr
	Kalciumsilikatskivor 1 200 x 1 000 x 50 mm. Pris per skiva. Brandklass A1, Byggproduktcertifikat.	750 kr

SNABBPRISLISTA DW VISION SKORSTENSPAKET



Ø130 mm, helisolerad

DW VISION är ett prefabricerat dubbelväggigt skorstenssystem, med innerröret i syrafast rostfritt stål och en lackerad yttermantel i galvaniserat stål, för inomhus- och utomhusmontage. Invändig diameter Ø130 mm, helisolerad med 50 mm isolering. Får monteras utan schakt.

Skorstenens area beräknas alltid enligt SS-EN 13384-1 – *Skorstenar – Metoder för beräkning av termodynamik och rökgasflöde – Del 1: Skorstenar som betjänar en eldstad.*

Skorstenspaketet består av:

Kopplingsstycke, isolering och täcksvep, isolerade och lackerade skorstensmoduler i svart, grått eller vitt, bjällkagsisolering, 1 st fyrkantig hel täckplåt och komplett fyrkantig skorstenshuv, höjd maximalt 1 700 mm.

Paket Ø130 mm	Skorstenens längd i mm	Totalpris Exkl. moms	Totalpris Inkl. moms
1	≤ 2 930	9 124 kr	11 405 kr
2	2 931 - 3 370	9 940 kr	12 424 kr
3	3 371 - 3 870	10 398 kr	12 998 kr
4	3 871 - 4 310	11 214 kr	14 017 kr
5	4 311 - 4 810	11 672 kr	14 590 kr
6	4 811 - 5 250	12 488 kr	15 609 kr
7	5 251 - 5 750	12 946 kr	16 183 kr
8	5 751 - 6 190	13 762 kr	17 202 kr
9	6 191 - 6 690	14 220 kr	17 775 kr
10	6 691 - 7 130	15 036 kr	18 794 kr
11	7 131 - 7 630	15 494 kr	19 368 kr
12	7 631 - 8 070	16 310 kr	20 387 kr
13	8 071 - 8 570	16 768 kr	20 960 kr
14	8 571 - 9 010	17 584 kr	21 979 kr
15	9 011 - 9 510	18 042 kr	22 553 kr

Standardbeslag fyrkantig huv:

0 – 13°, 14 – 27°, 28 – 32°, 33 – 41° och 42 – 45°

Som standard finns följande böjar:

Rörböj 15°, 30°, 45°, 52° och 63°

Väggförankring:

Justerbara väggförankringar finns med möjlighet till ett säkerhetsavstånd på 50 - 150 mm.

Skorstenens längd i mm = Höjden

från kaminens anslutningshöjd till skorstenstoppen.

Tilläggspris för 2 st. böjar 15°, 30° eller 45°

2 st valfria böjar	2 060 kr	2 575 kr
--------------------	----------	-----------------

Tilläggspris för 1 st. extra täckplåt

Delad - fyrkantig	286 kr	376 kr
Hel - fyrkantig eller rund	233 kr	291 kr

Tilläggspris för 1 st. L-rör bygghöjd 240 mm. Justerbar fot 233 - 1 173 mm.

Med sotlucka	3 630 kr	4 538 kr
--------------	----------	-----------------

DW VISION är CE-märkt, nummer 0036 CPR 9174 009.

Skorstenen bärs upp av yttermanteln. Innermanteln kan expandera fritt. Detta innebär att varje del tar upp sin egen expansion och att man inte behöver ta hänsyn till skorstenens längdutvidgning.

CE SS-EN 1856-1 T600 – N1 – D – V3 – L50050 – G40*
*50 mm värmeisolering

Prestandadeklaration DW-VISION-SCAN Nr. 9174 120 DOP 2020-01-28

SNABBPRISLISTA DW VISION SKORSTENSPAKET



Ø150 mm, halvisolerad och helisolerad

DW VISION är ett prefabricerat dubbelväggigt skorstenssystem, med innerröret i syrafast rostfritt stål och en lackerad yttermantel i galvaniserat stål, för inomhus- och utomhusmontage. Invändig diameter Ø150 mm, halv- eller helisolerad med 32,5 respektive 50 mm isolering. Får monteras utan schakt.

Skorstenens area beräknas alltid enligt SS-EN 13384-1 – *Skorstenar – Metoder för beräkning av termodynamik och rökgasflöde – Del 1: Skorstenar som betjänar en eldstad.*

Skorstenspaketet består av:

Kopplingsstycke, isolering och täcksvep, isolerade och lackerade skorstensmoduler i svart, grått eller vitt, bjälklagsisolering, 1 st fyrkantig hel täckplåt och komplett fyrkantig skorstenshuv, höjd maximalt 1 700 mm. Samtliga paket består av 1 430 mm halvisolerade skorstensmoduler inklusive övergång till helisolerade skorstensmoduler.

Paket Ø150 mm	Skorstenens längd i mm	Totalpris Exkl. moms	Totalpris Inkl. moms
1	≤ 2810	9 956 kr	12 445 kr
2	2 811 - 3 310	10 559 kr	13 199 kr
3	3 311 - 3 750	11 428 kr	14 285 kr
4	3 751 - 4 250	12 031 kr	15 039 kr
5	4 251 - 4 690	12 899 kr	16 124 kr
6	4 691 - 5 190	13 503 kr	16 878 kr
7	5 191 - 5 630	14 371 kr	17 964 kr
8	5 631 - 6 130	14 974 kr	18 718 kr
9	6 131 - 6 570	15 843 kr	19 803 kr
10	6 571 - 7 070	16 446 kr	20 557 kr
11	7 071 - 7 510	17 314 kr	21 643 kr
12	7 511 - 8 010	17 917 kr	22 397 kr
13	8 011 - 8 450	18 786 kr	23 482 kr
14	8 451 - 8 950	19 389 kr	24 236 kr
15	8 951 - 9 390	20 257 kr	25 322 kr

Standardbeslag fyrkantig huv:

0 – 13°, 14 – 27°, 28 – 32°, 33 – 41° och 42 – 45°

Som standard finns följande böjar:

Rörböj 15°, 30°, 45°, 52° och 63°

Väggförankring:

Justerbara väggförankringar finns med möjlighet till ett säkerhetsavstånd på 50 - 150 mm.

Skorstenens längd i mm = Höjden från kaminens anslutningshöjd till skorstenstoppen.

Tilläggspris för 2 st. böjar 15°, 30° eller 45°

2 st valfria böjar	2 392 kr	2 990 kr
--------------------	----------	----------

Tilläggspris för 1 st. extra täckplåt

Delad - fyrkantig	320 kr	400 kr
Hel - fyrkantig eller rund	243 kr	304 kr

Tilläggspris för 1 st. L-rör bygghöjd 240 mm. Justerbar fot 233 – 1 173 mm. Helisolerad

Med sotlucka	3 796 kr	4 745 kr
--------------	----------	----------

DW VISION är CE-märkt, nummer 0036 CPR 9174 009. Skorstenen bärs upp av yttermanteln. Innermanteln kan expandera fritt. Detta innebär att varje del tar upp sin egen expansion och att man inte behöver ta hänsyn till skorstenens längdutvidgning.

CE EN 1856-1 T600 – N1 – D – V3 – L50050 – G50*
*32,5 mm värmeisolering.

CE EN 1856-1 T600 – N1 – D – V3 – L50050 – G40*
*50 mm värmeisolering

Prestandadeklaration DW-VISION-SCAN Nr. 9174 120 DOP 2020-01-28

GUIDE TILL RÄTT DIAMETER, DW VISION

Lämplig diameter på skorstenen framgår av nedanstående tabeller beräknade enligt standarden SS-EN 13384-1.

För braskaminer

Effekt kW	Rökgas-temp. °C	CO ₂ -halt, %	Min. drag Pa	Verkningsgrad η %	Rökkanal	Anslutning	Utförande	Min. höjd, m	Diameter
1 - 5	≤ 350	≥ 8	≤ 12	≥ 70	DW VISION 50	Toppansluten	Rak	3	130 mm
1 - 5	≤ 350	≥ 8	≤ 12	≥ 70	DW VISION 50	Toppansluten	Dragning ≤ 1 m (°45)	3,5	130 mm
6 - 10	≤ 350	≥ 8	≤ 14	≥ 70	DW VISION 50	Toppansluten	Rak	4	130 mm
6 - 10	≤ 350	≥ 8	≤ 14	≥ 70	DW VISION 50	Toppansluten	Dragning ≤ 1 m (°45)	4,5	130 mm

För täljstensugnar

Effekt kW	Rökgas-temp. °C	CO ₂ -halt, %	Min. drag Pa	Verkningsgrad η %	Rökkanal	Anslutning	Utförande	Min. höjd, m	Diameter
1 - 5	≤ 250	≥ 10	≤ 12	≥ 60	DW VISION 50	Toppansluten	Rak	4	130 mm
1 - 5	≤ 250	≥ 10	≤ 12	≥ 60	DW VISION 50	Toppansluten	Dragning ≤ 1 m (°45)	4,5	130 mm
6 - 10	≤ 200	≥ 10	≤ 14	≥ 75	DW VISION 50	Toppansluten	Rak	5	150 mm
6 - 10	≤ 200	≥ 10	≤ 14	≥ 75	DW VISION 50	Toppansluten	Dragning ≤ 1 m (°45)	5,5	150 mm
11 - 15	≤ 200	≥ 10	≤ 15	≥ 80	DW VISION 50	Toppansluten	Rak	5,5	150 mm
11 - 15	≤ 200	≥ 10	≤ 15	≥ 80	DW VISION 50	Toppansluten	Dragning ≤ 1 m (°45)	6	150 mm

För kakelugnar

Effekt kW	Rökgas-temp. °C	CO ₂ -halt, %	Min. drag Pa	Verkningsgrad η %	Rökkanal	Anslutning	Utförande	Min. höjd, m	Diameter
≤ 12	≤ 300	≥ 5	≤ 12	≥ 70	DW VISION 50	Toppansluten	Rak	6,5	130 mm
≤ 12	≤ 300	≥ 5	≤ 12	≥ 70	DW VISION 50	Toppansluten	Dragning ≤ 1 m (°45)	8	130 mm
≤ 12	≤ 300	≥ 5	≤ 12	≥ 70	DW VISION 50	Toppansluten	Rak	4,5	150 mm
≤ 12	≤ 300	≥ 5	≤ 12	≥ 70	DW VISION 50	Toppansluten	Dragning ≤ 1 m (°45)	5	150 mm

Värden i tabellen är beräknade enligt SS-EN 13384-1 – Skorstenar – Metoder för beräkning av termodynamik och rökgasflöde – Del 1: Skorstenar som betjänar en eldstad.

Beräkningsförutsättningar:

- Att SFSAB SkorstensFolkets stålskorsten, DW VISION 50, används och placeras inom huset med 1 meter ovanför taket, där den förses med plåthuv och regnskydd.
- Att undertrycket i uppställningsrummet inte är större än 3 Pa.
- Att skorstenshöjden ovanför taket utförs enligt standard.

SFSAB SkorstensFolket kan även utföra en unik beräkning för varje enskild installation och för skorstenar som betjänar flera eldstäder. Välkommen att kontakta oss.

FÖRSÄLJNINGSG- OCH LEVERANSVILLKOR

GÖTEBORG 1 APRIL 2021



SkorstensFolkets prisbok ersätter tidigare prislistor och gäller tills vidare.

1. Priser

Angivna priser i SkorstensFolkets prisbok är exklusive moms.

2. Leveransvillkor

Samtliga priser gäller fritt SkorstensFolkets lager där inget annat anges.

3. Leveranstid

Beställda varor som lagerförs levereras snarast möjligt från SkorstensFolkets lager.
För övriga varor lämnas uppskattad leveranstid vid beställningstillfället.

4. Betalningsvillkor

30 dagar netto om inte annat överenskommits. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta med 1,5 % per månad. Eventuell dröjsmålsränta faktureras månadsvis i efterskott.

5. Garanti

SkorstensFolket tar ut garantiavgift i enlighet med beslut från bolagsstämman.

I övrigt gäller villkor enligt ABM 92.