

PRISLISTA

STÅLSKORSTEN

DW VISION

VÄGLEDANDE PRISLISTOR EXKLUSIVE MOMS
2019-08-01



PRODUKTINFORMATION:

DW VISION 32,5 och **DW VISION 50** är ett prefabricerat dubbelväggit skorstenssystem utan låsband i rostfritt stål med 32,5 mm isolering eller 50 mm isolering, för inomhus- och utomhusmontage lämpligt att användas till bostäder och industrier, för öppna spisar, braskaminer, pannor med mera. Skorstenen ansluts till eldstad för eldning med de flesta typer av bränslen såsom gas, eldningsolja, pellets, flis, ved, kol och torv.

DW VISION 32,5 och **DW VISION 50** är utförda med ett innerrör i syrafast rostfritt stål och en lackerad yttermantel i galvaniserat stål. Skorstenen bärs upp av yttermanteln. Innerröret kan expandera fritt. Detta innebär att varje del tar upp sin egen expansion och att man inte behöver ta hänsyn till skorstenens längdutvidgning. Yttermanteln är vind- och vattenavvisande. Den lätta konstruktionen gör att skorstenen snabbt kommer upp i arbetstemperatur, vilket bidrar till att man minimerar risken för kondens i skorstenen. De långsgående skarvarna är svetsade både in- och utvändigt för att undvika läckage. Isoleringen är uppbyggd för att förhindra värmebryggor, vilket ger ett jämnt drag med optimal rökgashastighet.

DW VISION 32,5 och **DW VISION 50** finns i 130, 150 och 200 mm innerdiameter och är kompatibla med varandra. Finns i svart, grått eller vitt utförande. Övriga RAL-färger går att beställa. Det finns en mängd tillbehör, till exempel T-rör, rörböjar, upphängningsbeslag och takhuvar. Lämplig både för inomhus- och utomhusmontage. Även godkänd för vinkling av installationen samt sotning ovan yttertak genom en sot- och inspektionslucka.



CE SS-EN 1856-1 T600 – N1 – D – V3 – L50050 – G50*
*32,5 mm värmeisolering.

CE SS-EN 1856-1 T600 – N1 – D – V3 – L50050 – G40*
*50 mm värmeisolering

Prestandadeklaration DW-VISION-SCAN

SFSAB Stålskorsten DW VISION utan låsband

Finns i svart, grått eller vitt utförande. Övriga RAL-färger går att beställa.

	Benämning	Typ	Ø130 mm kr/st	Ø150 mm kr/st	Ø200 mm kr/st
	Kopplingsstycke 128 invändigt inklusive täcksvep	DW 32,5	588 kr	-	-
	Kopplingsstycke 153 invändigt inklusive täcksvep	DW 32,5	588 kr	630 kr	-
	Kopplingsstycke 203 invändigt inklusive täcksvep	DW 32,5	-	-	756 kr
	Längd 940 mm	DW 32,5	1 120 kr	1 218 kr	1 638 kr
	Längd 440 mm	DW 32,5	658 kr	728 kr	924 kr
	Längd 190 mm	DW 32,5	420 kr	462 kr	620 kr
	Rörböj 15°	DW 32,5	850 kr	990 kr	1 310 kr
	Rörböj 30°	DW 32,5	850 kr	990 kr	1 310 kr
	Rörböj 45°	DW 32,5	850 kr	990 kr	1 310 kr
	Rörböj 90° med sotlucka	DW 32,5	2 310 kr	2 506 kr	3 094 kr
	Övergång 32,5/50	DW 32,5	476 kr	560 kr	630 kr
	Täckplåt rund hel Ø500 mm	DW 32,5	112 kr	185 kr	210 kr
	Kopplingsstycke 116 invändigt inklusive täcksvep	DW 50	675 kr	-	-
	Kopplingsstycke 123 invändigt inklusive täcksvep	DW 50	675 kr	-	-
	Kopplingsstycke 128 invändigt inklusive täcksvep	DW 50	675 kr	-	-
	Kopplingsstycke 153 invändigt inklusive täcksvep	DW 50	675 kr	686 kr	-
	Kopplingsstycke 203 invändigt inklusive täcksvep	DW 50	-	-	812 kr
	Längd 940 mm	DW 50	1 225 kr	1 415 kr	1 960 kr
	Längd 440 mm	DW 50	784 kr	835 kr	1 120 kr
	Längd 190 mm	DW 50	490 kr	550 kr	826 kr

SFSAB Stålskorsten DW VISION utan låsband

Finns i svart, grått eller vitt utförande. Övriga RAL-färger går att beställa.

	Benämning	Typ	Ø130 mm kr/st	Ø150 mm kr/st	Ø200 mm kr/st
	Inspektionslängd 500 mm utomhus	DW 50	2 100 kr	2 170 kr	3 108 kr
	Inspektionslängd 420 mm inomhus, design lucka	DW 50	2 100 kr	2 170 kr	3 108 kr
	Rörböj 15°	DW 50	990 kr	1 150 kr	1 750 kr
	Rörböj 30°	DW 50	990 kr	1 150 kr	1 750 kr
	Rörböj 45°	DW 50	990 kr	1 150 kr	1 750 kr
	Rörböj 52°	DW 50	1 250 kr	1 410 kr	-
	Rörböj 63°	DW 50	1 250 kr	1 410 kr	-
	Rörböj 90° med sotlucka	DW 50	2 772 kr	2 996 kr	3 710 kr
	L-rör 240 mm med sotlucka och stödben, justerbart	DW 50	3 490 kr	3 650 kr	-
	T-rör 90°	DW 50	1 568 kr	1 638 kr	3 164 kr
	Lock till T-rör	DW 50	504 kr	532 kr	700 kr
	Fundamentsplatta	DW 50	1 050 kr	1 134 kr	1 288 kr
	Väggkonsol - par 50 - 120 mm	DW 50	756 kr	756 kr	854 kr
	Väggförankring justerbar 50 - 150 mm	DW 50	470 kr	495 kr	644 kr
	Väggförankring justerbar 150 - 250 mm	DW 50	784 kr	812 kr	896 kr

SFSAB Stålskorsten DW VISION utan låsband

Finns i svart, grått eller vitt utförande. Övriga RAL-färger går att beställa.

	Benämning	Typ	Ø130 mm kr/st	Ø150 mm kr/st	Ø200 mm kr/st
	Låsband	DW 50	112 kr	140 kr	154 kr
	Täckplåt kvadratisk delad 0-30° 500 x 500 mm	DW 50	275 kr	308 kr	350 kr
	Täckplåt kvadratisk delad 31-45° 500 x 500 mm	DW 50	275 kr	308 kr	350 kr
	Täckplåt kvadratisk hel 500 x 500 mm	DW 50	224 kr	234 kr	244 kr
	Täckplåt rund hel Ø500 mm	DW 50	224 kr	234 kr	244 kr
	Täckplåt kvadratisk hel 600 x 600 mm	DW 50	550 kr	550 kr	550 kr
	Isolering för bjälklagsgenomföring, 50 mm vid Ø130 och Ø150 mm, höjd 330 mm. Vid Ø200 mm och vid T600 är tjockleken 80 mm, höjd 330 mm.	DW 50	330 kr	350 kr	560 kr
	Isolering för bjälklagsgenomföring vind, passivhus. Tjocklek 110 mm, höjd 800 mm.	DW 50	2 044 kr	2 254 kr	-
	Diffusionsspärr	DW 50	130 kr	130 kr	130 kr
	Regnhatt	DW 50	1 190 kr	1 310 kr	2 394 kr
	Toppavslutning	DW 50	546 kr	588 kr	1 302 kr
	Regnkrage	DW 50	280 kr	294 kr	308 kr


SFSAB Stålskorsten DW VISION utan låsband

Finns i svart, grått eller vitt utförande. Övriga RAL-färger går att beställa.

	Benämning	Typ	Ø130 mm kr/st	Ø150 mm kr/st	Ø200 mm kr/st
	Tak underbeslag 0-45° / galv	DW 50	428 kr	428 kr	428 kr
	Tak överbeslag 0-10° inklusive regnkrage	DW 50	1 882 kr	1 940 kr	2 527 kr
	Tak överbeslag formbar 11-32° inklusive regnkrage	DW 50	2 315 kr	2 517 kr	2 795 kr
	Tak överbeslag formbar 33-45° inklusive regnkrage	DW 50	2 535 kr	2 554 kr	2 876 kr
	Skorstenshuv komplett 0 – 13°, 1700 mm, svart	DW 32,5/50	4 024 kr	4 024 kr	4 024 kr
	Skorstenshuv komplett 14 – 27°, 1700 mm, svart	DW 32,5/50	4 024 kr	4 024 kr	4 024 kr
	Skorstenshuv komplett 28 – 32°, 1700 mm, svart	DW 32,5/50	4 024 kr	4 024 kr	4 024 kr
	Skorstenshuv komplett 33 – 41°, 1700 mm, svart	DW 32,5/50	4 024 kr	4 024 kr	4 024 kr
	Skorstenshuv komplett 42 – 45°, 1700 mm, svart	DW 32,5/50	4 024 kr	4 024 kr	4 024 kr
	Skorstenshuv komplett 0 – 13°, 1700 mm, röd	DW 32,5/50	4 344 kr	4 344 kr	4 344 kr
	Skorstenshuv komplett 14 – 27°, 1700 mm, röd	DW 32,5/50	4 344 kr	4 344 kr	4 344 kr
	Skorstenshuv komplett 28 – 32°, 1700 mm, röd	DW 32,5/50	4 344 kr	4 344 kr	4 344 kr
	Skorstenshuv komplett 33 – 41°, 1700 mm, röd	DW 32,5/50	4 344 kr	4 344 kr	4 344 kr
	Skorstenshuv komplett 42 – 45°, 1700 mm, röd	DW 32,5/50	4 344 kr	4 344 kr	4 344 kr
	Skorstenshuv komplett valfri vinkel och färg, 1 700 mm	DW 32,5/50	5 280 kr	5 280 kr	5 280 kr
Skorstenshuv inock komplett, valfri vinkel och färg, 1700 mm	DW 32,5/50	5 444 kr	5 444 kr	5 444 kr	
	Komplett huvtak	DW 32,5/50	854 kr	854 kr	854 kr
	Mantelpaket förlängning 1 250 mm	DW 32,5/50	1 068 kr	1 068 kr	1 068 kr
	Mantel 2500 mm	DW 32,5/50	2 350 kr	2 350 kr	2 350 kr
	Förlängningsplåt från beslag till innock 1 200 mm svart eller röd	DW 32,5/50	990 kr	990 kr	990 kr
	Plattform till skorsten 200 – 600 mm svart	DW 32,5/50	1 400 kr	1 400 kr	1 400 kr
	Stege inklusive plattform 1 200 mm svart	DW 32,5/50	1 800 kr	1 800 kr	1 800 kr
	Kopplingsstycke special GLP	DW 32,5/50	555 kr	555 kr	555 kr

SFSAB Stålskorsten DW VISION utan låsband



	Benämning	kr/st
	Tätmassa transparent 310 ml, patron	85 kr
	Pankitt svart 260 ml, burk	92 kr
	Pankitt svart 310 ml, patron	105 kr
	Täljstenspankitt grå, 310 ml, patron	179 kr
	Varaflex 5 m per rulle, 0,3 m bred. Svart, tegelröd eller grå. Elastiskt och formbart tätningsband med helklistrad baksida. Pris per rulle.	1 500 kr
	Expanderande tätningsband 20 mm, 5 meter per rulle. Tätar mellan takpanna och plåtbeslag. Pris per rulle.	310 kr
	Taksteg för plåttak, svart och t-röd, 10 st per kartong. Pris per kartong.	1 250 kr
	Taksteg universal monterat ställbart för en- eller tvåkupiga takpannor, svart, t-röd och grå, 14 st per kartong. Pris per kartong.	1 358 kr
	Glidskydd par, svart, t-röd och grå. Pris per par.	160 kr
	Kopplad takstege universal länksats 14 par per kartong. Pris per kartong.	90 kr
	Kopplad takstege universal monteringspaket.	176 kr
	Livlinefäste 0,7 m på bärläkt, svart, t-röd eller grå. T-röd och grå beställningsvara.	619 kr
	Takbrygga komplett 1,2 m på råspont, svart, t-röd eller grå. T-röd och grå beställningsvara.	1 424 kr
	Kalciumsilikatskivor 1 200 x 1 000 x 50 mm. Pris per skiva. Brandklass A1, Byggproduktcertifikat.	750 kr

SNABBPRISLISTA DW VISION SKORSTENSPAKET



Ø130 mm, helisolerad

DW VISION är ett prefabricerat dubbelväggigt skorstenssystem, med innerröret i syrafast rostfritt stål och en lackerad yttermantel i galvaniserat stål, för inomhus- och utomhusmontage. Invändig diameter Ø130 mm, helisolerad med 50 mm isolering. Får monteras utan schakt.

Skorstenens area beräknas alltid enligt SS-EN 13384-1 – *Skorstenar – Metoder för beräkning av termodynamik och rökgasflöde – Del 1: Skorstenar som betjänar en eldstad.*

Skorstenspaketet består av:

Kopplingsstycke, isolering och täcksvep, isolerade och lackerade skorstensmoduler i svart, grått eller vitt, bjälklagsisolering, 1 st fyrkantig hel täckplåt och komplett fyrkantig skorstenshuv, höjd maximalt 1 700 mm.

Paket Ø130 mm	Skorstenens längd i mm	Totalpris Exkl. moms	Totalpris Inkl. moms
1	≤ 2 930	8 928 kr	11 160 kr
2	2 931 - 3 370	9 712 kr	12 140 kr
3	3 371 - 3 870	10 153 kr	12 691 kr
4	3 871 - 4 310	10 937 kr	13 671 kr
5	4 311 - 4 810	11 378 kr	14 223 kr
6	4 811 - 5 250	12 162 kr	15 203 kr
7	5 251 - 5 750	12 603 kr	15 754 kr
8	5 751 - 6 190	13 387 kr	16 734 kr
9	6 191 - 6 690	13 828 kr	17 285 kr
10	6 691 - 7 130	14 612 kr	18 265 kr
11	7 131 - 7 630	15 053 kr	18 816 kr
12	7 631 - 8 070	15 837 kr	19 796 kr
13	8 071 - 8 570	16 278 kr	20 348 kr
14	8 571 - 9 010	17 062 kr	21 328 kr
15	9 011 - 9 510	17 503 kr	21 879 kr

Standardbeslag fyrkantig huv:

0 – 13°, 14 – 27°, 28 – 32°, 33 – 41° och 42 – 45°

Som standard finns följande böjar:

Rörböj 15°, 30°, 45°, 52° och 63°

Väggförankring:

Justerbara väggförankringar finns med möjlighet till ett säkerhetsavstånd på 50 - 150 mm.

Skorstenens längd i mm = Höjden

från kaminens anslutningshöjd till skorstenstoppen.

Tilläggspris för 2 st. böjar 15°, 30° eller 45°

2 st valfria böjar	1 980 kr	2 475 kr
--------------------	----------	-----------------

Tilläggspris för 1 st. extra täckplåt

Delad - fyrkantig	275 kr	344 kr
Hel - fyrkantig eller rund	224 kr	280 kr

Tilläggspris för 1 st. L-rör bygghöjd 240 mm. Justerbar fot 233 - 1 173 mm.

Med sotlucka	3 490 kr	4 363 kr
--------------	----------	-----------------

DW VISION är CE-märkt, nummer 0036 CPR 9174 009. Skorstenen bärs upp av yttermanteln. Innermanteln kan expandera fritt. Detta innebär att varje del tar upp sin egen expansion och att man inte behöver ta hänsyn till skorstenens längdutvidgning.

CE SS-EN 1856-1 T600 – N1 – D – V3 – L50050 – G40*
*50 mm värmeisolering

Prestandadeklaration DW-VISION-SCAN

SNABBPRISLISTA DW VISION SKORSTENSPAKET



Ø150 mm, halvisolerad och helisolerad

DW VISION är ett prefabricerat dubbelväggigt skorstenssystem, med innerröret i syrafast rostfritt stål och en lackerad yttermantel i galvaniserat stål, för inomhus- och utomhusmontage. Invändig diameter Ø150 mm, halv- eller helisolerad med 32,5 respektive 50 mm isolering. Får monteras utan schakt.

Skorstenens area beräknas alltid enligt SS-EN 13384-1 – *Skorstenar – Metoder för beräkning av termodynamik och rökgasflöde – Del 1: Skorstenar som betjänar en eldstad.*

Skorstenspaketet består av:

Kopplingsstycke, isolering och täcksvep, isolerade och lackerade skorstensmoduler i svart, grått eller vitt, bjälklagsisolering, 1 st fyrkantig hel täckplåt och komplett fyrkantig skorstenshuv, höjd maximalt 1 700 mm. Samtliga paket består av 1 430 mm halvisolerade skorstensmoduler inklusive övergång till helisolerade skorstensmoduler.

Paket Ø150 mm	Skorstenens längd i mm	Totalpris Exkl. moms	Totalpris Inkl. moms
1	≤ 2810	9 728 kr	12 160 kr
2	2 811 - 3 310	10 308 kr	12 885 kr
3	3 311 - 3 750	11 143 kr	13 929 kr
4	3 751 - 4 250	11 723 kr	14 654 kr
5	4 251 - 4 690	12 558 kr	15 698 kr
6	4 691 - 5 190	13 138 kr	16 423 kr
7	5 191 - 5 630	13 973 kr	17 466 kr
8	5 631 - 6 130	14 553 kr	18 191 kr
9	6 131 - 6 570	15 388 kr	19 235 kr
10	6 571 - 7 070	15 968 kr	19 960 kr
11	7 071 - 7 510	16 803 kr	21 004 kr
12	7 511 - 8 010	17 383 kr	21 729 kr
13	8 011 - 8 450	18 218 kr	22 773 kr
14	8 451 - 8 950	18 798 kr	23 498 kr
15	8 951 - 9 390	19 633 kr	24 541 kr

Standardbeslag fyrkantig huv:

0 – 13°, 14 – 27°, 28 – 32°, 33 – 41° och 42 – 45°

Som standard finns följande böjar:

Rörböj 15°, 30°, 45°, 52° och 63°

Väggförankring:

Justerbara väggförankringar finns med möjlighet till ett säkerhetsavstånd på 50 - 150 mm.

Skorstenens längd i mm = Höjden från kaminens anslutningshöjd till skorstenstoppen.

Tilläggspris för 2 st. böjar 15°, 30° eller 45°

2 st valfria böjar	2 300 kr	2 875 kr
--------------------	----------	-----------------

Tilläggspris för 1 st. extra täckplåt

Delad - fyrkantig	308 kr	385 kr
Hel - fyrkantig eller rund	234 kr	293 kr

Tilläggspris för 1 st. L-rör bygghöjd 240 mm. Justerbar fot 233 – 1 173 mm. Helisolerad

Med sotlucka	3 650 kr	4 563 kr
--------------	----------	-----------------

DW VISION är CE-märkt, nummer 0036 CPR 9174 009. Skorstenen bärs upp av yttermanteln. Innermanteln kan expandera fritt. Detta innebär att varje del tar upp sin egen expansion och att man inte behöver ta hänsyn till skorstenens längdutvidgning.

CE EN 1856-1 T600 – N1 – D – V3 – L50050 – G50*
*32,5 mm värmeisolering.

CE EN 1856-1 T600 – N1 – D – V3 – L50050 – G40*
*50 mm värmeisolering

Prestandadeklaration DW-VISION-SCAN

GUIDE TILL RÄTT DIAMETER, DW VISION

Lämplig diameter på skorstenen framgår av nedanstående tabeller beräknade enligt standarden SS-EN 13384-1.

För braskaminer

Effekt kW	Rökgas-temp. °C	CO ₂ -halt, %	Min. drag Pa	Verkningsgrad η %	Rökkanal	Anslutning	Utförande	Min. höjd, m	Diameter
1 - 5	≤ 350	≥ 8	≤ 12	≥ 70	DW VISION 50	Toppanslutning	Rak	3	130 mm
1 - 5	≤ 350	≥ 8	≤ 12	≥ 70	DW VISION 50	Toppanslutning	Dragning ≤ 1 m (°45)	3,5	130 mm
6 - 10	≤ 350	≥ 8	≤ 14	≥ 70	DW VISION 50	Toppanslutning	Rak	4	130 mm
6 - 10	≤ 350	≥ 8	≤ 14	≥ 70	DW VISION 50	Toppanslutning	Dragning ≤ 1 m (°45)	4,5	130 mm

För täljstensugnar

Effekt kW	Rökgas-temp. °C	CO ₂ -halt, %	Min. drag Pa	Verkningsgrad η %	Rökkanal	Anslutning	Utförande	Min. höjd, m	Diameter
1 - 5	≤ 250	≥ 10	≤ 12	≥ 60	DW VISION 50	Toppanslutning	Rak	4	130 mm
1 - 5	≤ 250	≥ 10	≤ 12	≥ 60	DW VISION 50	Toppanslutning	Dragning ≤ 1 m (°45)	4,5	130 mm
6 - 10	≤ 200	≥ 10	≤ 14	≥ 75	DW VISION 50	Toppanslutning	Rak	5	150 mm
6 - 10	≤ 200	≥ 10	≤ 14	≥ 75	DW VISION 50	Toppanslutning	Dragning ≤ 1 m (°45)	5,5	150 mm
11 - 15	≤ 200	≥ 10	≤ 15	≥ 80	DW VISION 50	Toppanslutning	Rak	5,5	150 mm
11 - 15	≤ 200	≥ 10	≤ 15	≥ 80	DW VISION 50	Toppanslutning	Dragning ≤ 1 m (°45)	6	150 mm

För kakelugnar

Effekt kW	Rökgas-temp. °C	CO ₂ -halt, %	Min. drag Pa	Verkningsgrad η %	Rökkanal	Anslutning	Utförande	Min. höjd, m	Diameter
≤ 12	≤ 300	≥ 5	≤ 12	≥ 70	DW VISION 50	Toppanslutning	Rak	6,5	130 mm
≤ 12	≤ 300	≥ 5	≤ 12	≥ 70	DW VISION 50	Toppanslutning	Dragning ≤ 1 m (°45)	8	130 mm
≤ 12	≤ 300	≥ 5	≤ 12	≥ 70	DW VISION 50	Toppanslutning	Rak	4,5	150 mm
≤ 12	≤ 300	≥ 5	≤ 12	≥ 70	DW VISION 50	Toppanslutning	Dragning ≤ 1 m (°45)	5	150 mm

Värden i tabellen är beräknade enligt SS-EN 13384-1 – Skorstenar – Metoder för beräkning av termodynamik och rökgasflöde – Del 1: Skorstenar som betjänar en eldstad.

Beräkningsförutsättningar:

- Att SFSAB SkorstensFolkets stålskorsten, DW VISION 50, används och placeras inom huset med 1 meter ovanför taket, där den förses med plåthuv och regnskydd.
- Att undertrycket i uppställningsrummet inte är större än 3 Pa.
- Att skorstenshöjden ovanför taket utförs enligt standard.

SFSAB SkorstensFolket kan även utföra en unik beräkning för varje enskild installation och för skorstenar som betjänar flera eldstäder. Välkommen att kontakta oss.



SkorstensFolkets prisbok ersätter tidigare prislistor och gäller tills vidare.

1. Priser

Angivna priser i SkorstensFolkets prisbok är exklusive moms.

2. Leveransvillkor

Samtliga priser gäller fritt SkorstensFolkets lager där inget annat anges.

3. Leveranstid

Beställda varor som lagerförs levereras snarast möjligt från SkorstensFolkets lager.
För övriga varor lämnas uppskattad leveranstid vid beställningstillfället.

4. Betalningsvillkor

30 dagar netto om inte annat överenskommits. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta med 1,5 % per månad. Eventuell dröjsmålsränta faktureras månadsvis i efterskott.

5. Garanti

SkorstensFolket tar ut garantiavgift i enlighet med beslut från bolagsstämman.

I övrigt gäller villkor enligt ABM 92.