



TYPGODKÄNNANDE 0249 MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

SAKORD: SKORSTENAR
Röckanal, infodring

BBR 5:425

Innehavare

SkorstensFolket Sverige AB, Box 829, 101 36 Stockholm
Tel: 08-6517900, Fax: 08-6517501
E-post: kansli@skorstensfolket.nu Hemsida: www.skorstensfolket.nu

Produktnamn: FuranFlex/Furanfix skorstensfoder för gas-, olje-, fastbränsle- och spannmålseldning

Foder av kompositmaterial för renovering av befintliga skorstenar. FuranFlex/FuranFix levereras som slang för applicering i röckanaler med varierande form. Fodret installeras med speciell teknik och utrustning och den färdiga installationen består av ett slätt foder utan skarvar.

Avsedd användning

Fodring av befintliga skorstenar för eldstäder för gas-, olje-, spannmål och fastbränsle med högsta rökgastemperatur ≤ 350 °C.

Godkännande

Produkten utförd och installerad enligt tillhörande handlingar godkänns med avseende på följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Byggprodukter med bestyrkta egenskaper	1:4
Materialegenskaper och beständighet	5:4255
Täthet	5:4256

För avsedd användning uppfyller produkten följande krav i PBL, Plan- och Bygglagen 8 kap 4 § Byggnadsverks tekniska egenskaper

2. Säkerhet i händelse av brand
3. Skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö

Bilaga 1: Tillhörande handlingar	2017-09-10
Bilaga 3: Produktmärkning	2017-09-10
Bilaga 3: Kontrollanvisningar	2017-09-10
Bilaga 4: Bedömningsunderlag	2017-09-10

Då detta typgodkännande uppvisas visas också de tillhörande bilagorna 1 till 4.

Kiwa Sverige AB
Campus Gräsvik 1
SE-371 75 Karlskrona

Tel +46 (0)455-30 56 00
Fax +46 (0)455-104 36
bygg@kiwa.se
www.kiwa.se




Beslutsdatum: 2017-09-10


Diarienummer: 761/17

Giltigt till: 2022-09-09

Tidigare diarienummer: 559/12

Kiwa Sverige AB


Magnus Jerimark
Tekniskt ansvarig


Bertil Wolgast
Handläggare