

TYPGODKÄNNANDEBEVIS 0668

MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

SAKORD: VÄRMEPRODUKTION
Rökkanaler

BBR 5:43
BSAB: PQ (I4)

SkorstensFolkets Tätningsmassa för murade rök- och ventilationskanaler

Innehavare

SkorstensFolket Sverige AB, Box 22316, 104 22 Stockholm
Tel 08/651 79 00, fax 08/651 75 01

Produkt

Fiberarmerad keramisk tätningsmassa

Avsedd användning

Invändig tätning av murade rökkanaler för eldstäder med tillförd värmeeffekt av högst 120 kW, tätning av rökkanaler i kakelugnar samt tätning av ventilationskanaler med självdrag.

Godkännande

Produkten utförd och installerad enligt tillhörande handlingar godkänns med avseende på följande avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR):

Typgodkännande och tillverkningskontroll	1:4
Rök- och avgaskanaler, Material	5:434
Rök- och avgaskanaler, Placering och täthet	5:435

För avsedd användning uppfyller produkten följande krav i PBL 8 kap. 4 § Byggnadsverks tekniska egenskaper:

2. Säkerhet i händelse av brand
3. Skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljön

Giltighetstid


Beslutsdatum 2011-05-06, diarienummer: 272/11 Typgodkännandet gäller t o m 2016-05-05

Typgodkännandet ersätter tidigare bevis med diarienummer 221/05


Godkännandet förutsätter att innehavaren årligen rapporterar till Swedcert om utförd tillverkningskontroll.

Vid leverans till byggsplats skall produkten åtföljas av tillverkarförsäkran enligt BFS 2011:19, TYP 5 - 17 §

SWEDCERT AB


Bertil Wolgast
VD

Bilaga 1	Tillhörande handlingar	2011-05-06
Bilaga 2	Produktmärkning	2011-05-06
Bilaga 3	Kontrollanvisningar	2011-05-06
Bilaga 4	Bedömningsunderlag	2011-05-06


Magnus Jerlmärk
Tekniskt ansvarig



SWEDCERT

SWEDCERT AB, Campus Gräsvik 1, S-371 75 Karlskrona, Tel +46 (0)455 305600

